



MEGAM
ΕΜΠΟΡΙΚΗ LTD

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης και επεξεργασίας κρέατων!

γενικές κατασκευές stainless steel και πανέλ



Δισκάκια προβολής προϊόντων



Κρεατομηχανές



Σαμπανομηχανές (slicer machines)



Στεγνωτήριο για σαλάτες



Ηλεκτρονικές Ζυγαριές



Καλάθια πλαστικά



MEGAM
ΕΜΠΟΡΙΚΗ LTD

Πριόνια



Μίξερ κρέατων



Μπιφτεκομηχανές



μεταχειρησμένα



Τυρορίφτες



Handi



Παλκοστικά



Συνταξομηχανές



Παύλον περιτύλιγματος τροφίμων



Είδη ενδυμασίας



Μίξερ ζαχαροπλαστικής



Εξοπλισμός καφέ & εστιατόριο



Τρόλεϊ & καλαθάνια πλαστικά



Τηλέφωνο επικοινωνίας: 99551223

Αντρέας Γεωργίου

ΠΑΓΚΟΙ ΚΟΠΗΣ



Τραπέζι αποστέωσης inox
200x60cm μισό πολυαιθυλένιο



Πάγκος κοπής inox
Πλάκα 60X50X 5cm
Κόκκινο
Και οποία άλλη διάσταση
κατόπιν παραγγελίας



Κούτσουρο Οξυάς
60X60cm (25άρι)
Και οποία άλλη
διάσταση κατόπιν
παραγγελίας


ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ



Ακονιστήρι μαχαιριών
ηλεκτρικό KE280
Fischer Γαλλίας




Ανταλλακτικοί μάντες για
ακονιστήρι μαχαιριών
ηλεκτρικό KE280 Fischer
Γαλλίας



Τροχοί ακονίσματος με
ταινίες Rough
GR2185A NIREY

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΕΣ



Εντομοπαγίδα ηλεκτρική
RT-50 με κολλητική
επιφάνεια και λάμπες BL
1x20W κάλυψη 80τ.μ. |
RT-50/HACCP



Εντομοπαγίδα ηλεκτρική
RT-24/HACCP με
κολλητική επιφάνεια και
λάμπες BL/HACCP
4x15W κάλυψη 160τ.μ. |
RT-24/HACCP



ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΑ
2X8W BL/HACCP
(ΚΑΛΥΨΗ 40Τ.Μ.) RT-
30/HACCP ΜΕ
ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ OLYMPIA
ELECTRONICS

ΣΑΚΟΥΛΕΣ VACUUM



Σακούλες vacuum

Διαστάσεις 16X23, Διαστάσεις 19X23,

Διαστάσεις 19X28, Διαστάσεις 20X35,

Διαστάσεις 20X40, Διαστάσεις 25X30

Διαστάσεις 30X35, Διαστάσεις 35X45,

Διαστάσεις 40X45



Και οποία άλλη διάσταση κατόπιν παραγγελίας
MEGAM EMPORIKI LTD

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

STAINLESS STEEL ΚΑΙ ΠΑΝΕΛ



Αναλαμβάνονται διάφορων ειδών κατασκευές
stainless steel
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ



Ανοξείδωτη λάντζα ανοιχτή



Ποτηριέρα κλειστή



Ανοξείδωτη λάντζα κλειστή





Από ανοξείδωτο Χάλυβα AISI 304 18/8-10
κατασκευασμένο
Ρυθμιζόμενο Ράφι
Ρυθμιζόμενα Πόδια
Δυνατότητα άλλων διαστάσεων κατά
παραγγελία
Δυνατότητα τοποθέτησης συρταριέρας
Δυνατότητα τοποθέτησης αμπαριού
Δυνατότητα τοποθέτησης γούρνας
Με ανοιγόμενες, συρόμενες ή χωρίς πόρτες



Περιγραφή ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Από ανοξείδωτο Χάλυβα AISI 304 18/8-10
κατασκευασμένο
Δυνατότητα άλλων διαστάσεων κατά
παραγγελία
Με ανοιγόμενες ή συρόμενες πόρτες
2 ρυθμιζόμενα ράφια
Δυνατότητα άλλων διαστάσεων κατά
παραγγελία
Ερμάριο ντουλάπα μονό

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ






Ανοξείδωτος Νιπτήρας



Γενοικες κατασκευες
(Ανοξείδωτα)

ΑΝΟΞΕΙΑΔΩΤΑ



ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ



Χωρητικότητα 10 μαχαίρια

- 300x120x600 mm
- Κατασκευασμένος από 18/10 ανοξείδωτο ατσάλι
- Ανοξείδωτο πλέγμα για συγκράτηση των μαχαιριών
- Αποτελείται από έναν ειδικό ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη από 0-2 ώρες
- Ιδανικός για κρεοπωλεία, Super Markets, Βιομηχανίες κρεάτων, ξενοδοχεία, αλλαντοποιείες και οποιοδήποτε κατάστημα πώλησης τροφίμων.



- Χωρητικότητα 15 μαχαίρια
- 400X140X620 mm
- Κατασκευασμένος από 18/10 ανοξείδωτο ατσάλι
- Ανοξείδωτο πλέγμα για συγκράτηση των μαχαιριών
- Αποτελείται από έναν ειδικό ρυθμιζόμενο χρονοδιακόπτη από 0-2 ώρες
- Ιδανικός για κρεοπωλεία, Super Markets, Βιομηχανίες κρεάτων, ξενοδοχεία, αλλαντοποιείες και οποιοδήποτε κατάστημα πώλησης τροφίμων.



- Θερμοκρασία νερού από 0 •110°C
- WATT 1200
- 310x140x318
- Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10
- Ιδανικό για κρεοπωλεία, ξενοδοχεία, Super Markets, Βιομηχανίες κρεάτων, αλλαντοποιείες και οποιοδήποτε κατάστημα πώλησης τροφίμων

VACUUM ΜΗΧΑΝΕΣ



Γρήγορο, εύκολο στη χρήση

- Ανοξείδωτο ατσάλι, δυνατή κατασκευή
- Διάφανο καπάκι για τον έλεγχο της συσκευασίας
- Ανταγωνιστική και αξιόπιστη
- Ιδανική για συσκευασία κρέατος, ελιών, αλλαντικών, τυριών κλπ
- Διαστάσεις: 370x530x350mm
- Διαστάσεις κάδου: 310x350x120mm
- Αντλία: 6m³/h
- Μήκος συγκόλλησης: 300mm
- Ισχύς: 230V/50Hz
- Βάρος: 35Kg



- Γρήγορο, εύκολο στη χρήση
- Ανοξείδωτο ατσάλι, δυνατή κατασκευή
- Διάφανο καπάκι για τον έλεγχο της συσκευασίας
- Ανταγωνιστική και αξιόπιστη
- Ιδανική για συσκευασία κρέατος, ελιών, αλλαντικών, τυριών κλπ
- Διαστάσεις: 430x530x370mm
- Διαστάσεις κάδου: 360x400x180mm
- Αντλία: 10m³/h-oil
- Μήκος συγκόλλησης: 350mm
- Ισχύς: 230V/50Hz
- Βάρος: 40Kg



Vacuum Packager

Θάλαμος κενου
385X280X50m

Ταση 1phase220v/50Hz

Δύναμη;0.4KW

HENKELMAN



MEGAM EMPORIKI LTD
HENKELMAN 350X370H150
GIA PLIROFORIES 99551223

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΦΕ & ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ



JOHNY - ΦΡΑΠΙΕΡΑ ΑΚ/2-2Τ



Η συσκευή ΑΚ/2-2Τ είναι εξ'ολοκλήρου κατασκευασμένη από τώκο ABS με σταθερές αντοχές.

Λειτουργία:

- Διακόπτη on-off δύο ταχυτήτων και προαιρετικά διακόπτη με δυνατότητα επιλογής 5 ταχυτήτων ή και αυτόματο διακόπτη λειτουργίας (ενεργοποίηση με το κιάιλλο).
- Αντολισθητικά ποδαρικά.
- Εξασθεσμός κινητήρα.
- Ισχυρό κινητήρα 400W με θερμοκό ασφαλείας αυτόματης σπιννοφοράς για την ασφάλεια της συσκευής και την προστασία του κινητήρα.
- Δυνατότητα προσαρμογής ανοξείδωτης προπέλας καθώς και προπέλας μικρότερης διαμέτρου (ABS).
- Δυνατότητα προσαρμογής ανοξείδωτου κιαίλλου.

Για καλύτερα αποτελέσματα στην παρασκευή αφρόγαλου συνίσταται συσκευή αυτόματη και με διακόπτη πέντε ταχυτήτων καθώς και χρήση ανοξείδωτου κιαίλλου.

MILAN - PANINI CONTACT GRILLS



DESCRIPTION: cast iron grill with special ceramic coating. Ideal for toasting panini, focaccia, sandwiches, meat, vegetables. Adjustable temperature control up to 300°C with s.steel thermostat, light indicator, long life s.steel heating elements, balanced upper plate with adjustable closing pressure, drawer collector, with steel brush .230V (400V o 110 V). **CC** (photo double type). **Made in Italy**

Code	Type	kW	Lower plate	Upper plate	area	Dimension
16030	Large	2,8	Grooved	Grooved	43x25	45 x 38 x 46



Compact, efficient, easy to use and even easier to maintain, the new Easy Tomato Slicer 2 with its pretensioned cartridge blade assembly is more convenient than ever. The newly designed blade set stays properly aligned and tightened without the need to adjust it. The Easy Tomato Slicer 2 has an ergonomic handle, polyethylene slide board, hand guards, self-lubricating track, rubber feet, and a table stop like its predecessor, the Easy Tomato Slicer, a staple in food service kitchens. Accommodates a larger tomato than the original Easy Tomato Slicer.™

- Nemco makes the best cartridge tomato slicer!
- Labor & Time saving
- Cleanly slices even over-ripe tomatoes
- Consistent cut size for portion control
- Easily replaceable cartridge blade assembly
- Compact, portable and simple to use
- Smallest footprint
- 3/16-inch, 1/4-inch & 3/8-inch cut sizes available
- Accommodates a 4 1/2-inch diameter tomato
- Life test of 25,000 lbs of tomatoes

NEMCO - Easy Wedge 55550-4/8



Save labor and cut perfect wedges every time. Easy Wedger™ cuts cleanly and precisely with stay-sharp stainless steel blades that minimize bruising. Works so fast, you can cut to order for the freshest selections possible. Built for years of reliable performance. Eight section Easy Apple Corer cores and wedges at once.

- Wedge a large variety of fruits and vegetable
- Available in 4, 6, 8 and 10-section models
- Cut apples and pears to order!
- It's fast!

ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΣΩΠΑ) (69.04.54.04)



ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΑΕΡΙΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ

2 (MAX 3,8 KW) -3 (MAX 4,5 KW) Η 4 ΚΕΡΑΜΙΚΑ (MAX 8,3 KW)

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΑΥΣΗ

ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 80 ΤΜ.

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ Η ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟ (LPG Gas)

- Electronic infinite controls for top and bottom heat
- Power save mode conserves energy
- Insulation and an interior fan provide cool surface
- Front or rear discharge



Model	Kw	Type	Cap./Min.+	Shipping Weight
TM-10H	1.9	Bread & Buns	6 slices/min 360/hour	19kg (41lbs.)

NEMCO - Easy Lettuce Cutter (55650-1, ½ inch slice)



Cut mounds of crisp, fresh lettuce in seconds. Process a whole head of cored lettuce at a time. Scalloped blades and clean slicing action cut one-inch squares with no crushing and no bruising. Interlocked blades avoid flexing. Replaceable blades for long life; no tensioning required. Cleanup is easy. Just pull one pin to remove pusher block. Clip-on blade assembly lifts out easily. Angled, cast aluminum legs with no-slip feet provide stable cutting platform. Manual locking pin keeps pusher block safely in place until operator releases for cutting. Slicing blade assembly also available, 55650-CS can be used to slice cooked chicken for wrap sandwiches and salads.

- Cut a case of cored lettuce in less than 3 minutes
- Only lettuce cutter on the market that blade and pusher head comes apart for cleaning without tools
- Available in 1-inch squares, 1/2-inch squares, 3/4-inch squares, 1-inch x 2-inch rectangles, 3/8-inch slices, 1/2-inch slices
- Lettuce does not brown after cut

Dualit



Toaster 4 slices



Toaster 6 slices



Soup Kettle 10L



Toastie Contact



Waffle Contact



Επαναγράψιμος πίνακας – σβήνεται και γράφεται πολύ εύκολα

Κατάλληλοι για όλα τα καταστήματα: Εμπορικά καταστήματα κάθε είδους: Ρούχα, παππούτσια, Δερμάτινα, Αξεσουάρ, Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές συσκευές, Εστιατόρια, Οβελιστήρια, Καφετέριες, Μπαρ, Καταστήματα τουριστικών ειδών, Ξενοδοχεία – Τουριστικά Καταλύματα SUPER MARKET – MINI MARKET.

Η συσκευασία περιλαμβάνει τον πίνακα LED το τρίποδο και ένα σετ μαρκαδόρους.



Πίνακες LED
Κατάλληλοι για όλα τα
καταστήματα
Διαστάσεις 40X60
Διαστάσεις 50X70
Διαστάσεις 60X80

SANTOS - Classic Citrus Juicer 11



Commercial juicer, built to last, with a heavy duty and quiet induction motor.
Delivered with 3 removable squeezers for oranges, lemons, limes and grapefruits.
Easy to clean: removable bowl, grid and squeezer.
Spout height: 125 mm (5"), to make juice in a glass.
Average output: 30l/h

Motor

Single phase

220 - 240 V - 50/60 Hz - 130 W

Speed:

1500 rpm (50 Hz)

1800 rpm (60 Hz)

Weight

Net: 5 kg (11lbs)

Packed: 5,7 kg (12lbs)

Dimensions

Net

D: 300 mm (12")

W: 230 mm (9")

H: 350 mm (14")

ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΟΥ ΓΥΡΟΥ





COMMERCIAL WAFFLE MAKER CLWM-12DT1

Edit

4 Shares

Like

Comment

Share



ΜΑΧΑΙΡΙ ΓΥΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ

Ηλεκτρικό μαχαίρι για κεμπάπ, γύρο με επαγγελματικές προδιαγραφές που θα σας εξασφαλίσει αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία όταν το χρειαστείτε για πολλές ώρες συνεχόμενης χρήσης.

Βάθος Κοπής : 0-8 χιλιοστά

Ωριαία ικανότητα κοπής: 60KG

Ισχύς: 80W Καθαρό Βάρος: 1,2 kg

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΑΝ ΕΞΤΡΑ "ΟΔΟΝΤΩΤΟ" ΜΑΧΑΙΡΙ
ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ



FIMAR TV2000R Vegetable Cutter

Edit

Like

Comment

Share



Sirman Αποχυματής Αργής Σύνθλιψης Ektor 37
Ειδική χοάνη για την εισαγωγή μεγαλύτερων κομματιών

Με προπέλα υψηλής απόδοσης

Με καπάκι στραγγίσματος

Εύκολος καθαρισμός

Διαθέτει γουδοχέρι

Διαθέτει 2 κανάτες: η μια για χυμό και η άλλη για απορρίμματα

Με 3 διαφορετικά φίλτρα

Ταχύτητα: 37 στροφές/λεπτό

Inox

Ισχυρός αεριζόμενος κινητήρας με μείωση ταχύτητας

Διαστάσεις: 15 x 24 x 45 / 53 cm

Βάρος: 6.7kg



Mixer για φραπέ, freddo, milk shake MS-1

Διαθέτει κινητήρα δύο ταχυτήτων με ρουλεμάν για εξαιρετική απόδοση & μεγάλη διάρκεια ζωής. Ανθεκτική βάση με πόδια για σταθερότητα κατά την χρήση του. Κύπελλο από inox για εύκολο καθαρισμό, αντοχή και υγιεινή προστασία. Ιδανικό για καφέ, ζαχαροπλαστεία, μπαρ, ξενοδοχεία.

Χαρακτηριστικά


Εξοπλισμός Ισχύς Μηχανήματος 0.18kw Τροφοδοσία

Μηχανήματος 220V-240V/50Hz Χωρητικότητα

Μηχανήματος 1L Διαστάσεις

Μηχανήματος 190x160x530mm Βάρος

Μηχανήματος 3.5kg Μοντέλα ίδιας σειράς Μηχανήματος MS-1, MS



BL-767 Μπλέντερ 220V με κανάτα

Μπλέντερ με κανάτα 2 λίτρων πολυκαρβονική, άθραυστη. Ανοξείδωτο κόμπλερ & μαχαίρια. Δυνατότητα θραύσης πάγου.

Χαρακτηριστικά

Εξοπλισμός

Ισχύς Μηχανήματος 1500w

Τροφοδοσία Μηχανήματος 220V

Χωρητικότητα Μηχανήματος 2L

Διαστάσεις Μηχανήματος 200x230x510mm

Βάρος Μηχανήματος 6kg



Κρεπιέρα ηλεκτρική Ø40cm 450*490*225mm Dynamic EC-1
Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι για εύκολο καθαρίσμα και ανθεκτικότητα

Ενσωματωμένο σύστημα ρύθμισης ελέγχου διανέμοντας σταθερή θερμοκρασία, εγγυώντας το ίδιο μαγείρεμα για όλες τις κρέπες. Αυτόματα χειριστήρια θερμοκρασίας, ρύθμιση θερμοκρασίας από 50-300°C.

Αφαιρούμενος δίσκος για τα ψίχουλα από ανοξείδωτο ατσάλι.

Τροφοδοσία 220-240 V /50hz

Ισχύς 3 KW

Διάμετρος κρέπας 400mm

Βαρος 23kg

Διαστάσεις 450*490*225mm

Για πληροφορίες 99551223



EF-102A Ηλεκτρική φριτέζα για επαγγελματική χρήση.

Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι με μονωμένη λαβή καλαθιού και εύκολα αφαιρούμενη δεξαμενή λαδιού. Ακριβής έλεγχος θερμοστάτη, ασφάλεια για διακοπή λειτουργίας λόγω υψηλής θερμοκρασίας. Οδηγός για μέγιστη & ελάχιστη ποσότητα λαδιού. Ιδανικές για διάφορα τραγανά τηγανητά τρόφιμα, όπως τσιπς, κοτόπουλο, θαλασσινά κ.λπ.

Χαρακτηριστικά

Φριτέζες

Ισχύς φριτέζας 3+3kw

Τροφοδοσία φριτέζας 220V/50Hz

Χωρητικότητα λαδιού 7+7L

Χωρητικότητα κάδου/L 10L

Διαστάσεις φριτέζας 570x480x320mm

Μοντέλα ίδιας σειράς φριτέζας EF-101A, EF-102A

ΖΑΜΠΟΝΟΜΗΧΑΝΕΣ (SLICER MACHINES)



Μοντέλο: SS-250G

- Διάμετρος δίσκου: 250 χιλιοστά
- Ισχύς: 0,35HP
- Φέτες πάχους: 0-12 mm
- Διαστάσεις: 560x435x400 mm
- Καθαρό βάρος: 24 Kg

Μοντέλο: SS-300G

- Διάμετρος δίσκου 300 mm
- Ισχύς: 0,40 HP
- Φέτες πάχους: 0-14 mm
- Διαστάσεις: 685x485x450 mm
- Καθαρό βάρος: 35 Kg



Ειδική κατασκευή σαργιού για εύκολη κίνηση

- Προστατευτικό κάλυμμα του κινητήρα και του ρελέ
- Αδιάβροχο μπουτόν ON/OFF με ρελέ ασφαλείας
- Ιδανική για super market και delicatessen
- Ρυθμιστής πάχους φέτας 0,24 mm
- Εύκολη στη λειτουργία
- Άριστη ποιότητα αλουμινίου για εύκολο καθαρισμό
- Κατασκευασμένο με τους κανονισμούς της E.E.
- Μοτέρ με αδιαβροχοποίηση IP X5
- Η κίνηση μεταδίδεται με γρανάτζι για 24ωρη εργασία χωρίς φθορές

Με ειδικό μαχαίρι για τυρί



Βαριά κατασκευή για μεγάλη παραγωγή

- Αυτόματη ζαμπονομηχανή
- Δυο ανεξάρτητα μοτέρ
- Ρυθμιστής πάχους 0-14 mm
- Ισχύς 0.5 HP
- Διαστάσεις 680x790x670mm
- Τροφοδοσία 220V
- Χαμηλού προφίλ με μεγάλο σαργιό για μεγάλη φόρτωση



Μηχανή βαρέως τύπου

- Αυτόματη κίνηση με μετρητή τεμαχίων
- Ρυθμιστής πάχους φέτας 0,24mm
- Μοτέρ αδιάβροχο IPx5
- Διαθέτει ειδικό μαχαίρι για τυρί
- Χαμηλού προφίλ
- Ειδική κατασκευή σαργιού για εύκολη κίνηση
- Άριστη ποιότητα αλουμινίου για εύκολο καθαρισμό
- Κατασκευασμένο με τους κανονισμούς της Ε.Ε.

ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



Ζαμπονομηχανή με ιμάντα AF GR 350

Ειδικά μελετημένες διαστάσεις που συνιστώνται για μικρά έως μεσαία εστιατόρια. Μετάδοση κίνησης με ιμάντα, χειροκίνητη ή αυτόματη λειτουργία. Βαρέου τύπου για επαγγελματική χρήση, σχεδιασμένη για χρήση μεγάλης κλίμακας. Κράμα από ανοδιωμένο αλουμίνιο. Κλασικό vintage σχέδιο. Αθόρυβος κινητήρας επαγωγής με ιμάντα, σφυρήλατο και σκληρυμένο χαλύβδινο πτερύγιο, πλάκα τροφοδοσίας εξοπλισμένη με ειδικές συρόμενες αυλακώσεις για μείωση της τριβής. Με ενσωματωμένο ακονιστήρι με ειδικό προφυλακτήρα που “κρύβει” τη λεπίδα του μαχαιριού κατά τη μη λειτουργία του. Μπουτόν on/off με ρελέ ασφαλείας. Ρυθμιστής πάχους φέτας. Ιδανική για πιτσαρίες, εστιατόρια, super market, ξενοδοχεία.

Χαρακτηριστικά

Ζαμπονομηχανές

Λειτουργία Με ιμάντα

Διαστάσεις πλατώ 280x260mm

Ισχύς ζαμπονομηχανής hp 0.50HP

Πάχος κοπής 0-16mm

Βάρος ζαμπονομηχανής 52Kg

Διαστάσεις μηχανής 620x445x640x770x580mm

Μοντέλα ίδιας σειράς AF 220 GR, AF 250 GR, AF 275 GR, AF 300 GR, AF 330 GR, AF 350 GR

Επιπλέον χαρακτηριστικά ζαμπονομηχανής Μηχανή χειρός (στυλ αντίκας) κόβει κυρίως προσούτο & παντός τύπου μεγάλα αλλαντικά. Ειδικός ενσωματωμένος μηχανισμός για ακόνισμα μαχαιριού. Στεφάνι ασφαλείας μαχαιριού. Ρυθμιστής φετών μεγάλης ακρίβειας. Κίνηση με οδοντωτό ιμάντα. Ειδική βάση με διπλή μπάρα συγκράτησης προϊόντος. Ιδανική για Ιταλικά εστιατόρια, Delicatessen, καταστήματα αλλαντικών Προαιρετικά: Βάση ζαμπονομηχανής

ΤΡΟΛΕΙ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ







27lt



64lt

Χαρακτηριστικά

- Καροτσάκι με χειρολαβή 64lt
- Διατίθεται σε κόκκινο, μπλε
- Πολύ μοντέρνος σχεδιασμός
- Στοιβάζεται σε δωδεκάδες για οικονομία χώρου



27lt

21lt

27LT / MEGAM EMPORIKI LTD / 21LT

ΜΙΞΕΡ ΚΡΕΑΤΩΝ



Αναδευτήρας κρέατος IMP

- Ιδανική για μικρές ή μεσαίες ανάγκες ανάμιξης
- Κατασκευασμένο με τους κανονισμούς της Ε.Ε.
- Ιδανικές για όλους τους τύπους κρέατος
- Τροχήλατη για να μεταφέρεται εύκολα παντού
- Ο κάδος γυρίζει 90° για εύκολο άδειασμα
- Κουμπί για λειτουργία ανάποδης ανάδευσης και εύκολη αφαίρεση αναδευτήρων για καθάρισμα



Αναδευτήρας κρέατος IMP

- Ιδανική για μικρές ή μεσαίες ανάγκες ανάμιξης
- Κατασκευασμένο με τους κανονισμούς της Ε.Ε.
- Ιδανικές για όλους τους τύπους κρέατος
- Τροχήλατη για να μεταφέρεται εύκολα παντού
- Ο κάδος γυρίζει 90° για εύκολο άδειασμα
- Κουμπί για λειτουργία ανάποδης ανάδευσης και εύκολη αφαίρεση αναδευτήρων για καθαρίσιμα

ΜΠΙΦΤΕΚΟΜΗΧΑΝΕΣ



ΦΟΡΜΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΙΦΤΕΚΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ
SIRMAN ΙΤΑΛΙΑΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ-- ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΙΦΤΕΚΙΟΥ

-----HF 100----- 10 cm.

-----HF 130----- 13 cm.

-----HF 150----- 15 cm



Μπιφτεκομηχανή αυτόματη

Αυτόματη μπιφτεκομηχανή για επαγγελματική χρήση. Βαριά κατασκευή με δυνατότητα παραγωγής 1560τεμ./ώρα. Μήτρα 10cm με χωρητικότητα από 90 -180gr. Αποσπώμενος κάδος για εύκολο καθαρίσμο. Με ρυθμιστή πάχους μπιφτεκιού και ρελέ ασφαλείας στο καπάκι. Χωρητικότητα 16Lt/10kg. Ιδανική για καταστήματα Fast Food, κρεπωλεία και μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης κρεάτων.



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΖΥΓΑΡΙΕΣ



Ζυγαριά 200kg/50g

Οθόνη LCD με ψηφία και backlight
εσωτερικού και εξωτερικού χώρου

- Inox τάσι και καγκελάκι
- Βαριά κατασκευή
- Λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία
- Ενδειξη χαμηλής μπαταρίας
- RS-232
- Ανακλινόμενη κεφαλή για εύκολη ανάγνωση
- Ιδανική για αποθήκες, παραλαβές και βιοτεχνίες



- Διάσταση ζυγού 310x255 mm
- Display LCD with backlight
- Βάρους / μέτρησης τεμαχίων
- Ικαν. ζύγισης 15 kg/0.5gr
- 8 ορατές μνήμες
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία



Οθόνες 3 LCD με Backlight

- Ένδειξη βάρους, τιμή μονάδος, συνολική τιμή
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
- Θερμοκρασία σωστής λειτουργίας $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 40\text{ }^{\circ}\text{C}$
10 μήνες

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΖΥΓΙΣΗΣ

6 kg υποδ. 1/2 gr

15 kg υποδ. 5 gr

30 kg υποδ. 10 gr

Για πληροφορίες τηλ 99551223 ΑΝΤΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ



Μια οθόνη LED με κόκκινα γράμματα •

Διάσταση: 280x250x100mm • Μπαταρία
επαναφορτιζόμενη • INOX ΤΑΣΙ • Διάσταση

ΤΑΣΙ: 25x18 • Δέχεται μεγαλύτερο τάσι •

Ιδανικός για εστιατόρια, ψητοπωλεία,

ζαχαροπλαστείο, αρτοποιείο Δυνατότητα

Ζύγισης 6 Kg με υποδ. 0,2gr 15 Kg με υποδ.

0,5gr 30 Kg με υποδ. 1 gr

Για πληροφορίες τηλ 99551223 ΑΝΤΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ



Οθόνη LCD με ψηφία και backlight • Βαριά κατασκευή • Ρεύματος - μπαταρίας • Ενδειξη χαμηλής μπαταρίας • Inox τάσι • Ικανότητα Ζύγισης 200gr με υποδιαίρεση 20gr •

Διαστάσεις: 1.13x30 cm • Διάσταση τάσι: 40x50cm

Για πληροφορίες τηλ 99551223 ANΤΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ



Εκτυπωτής με κασέτα για ευκολία στην αλλαγή του χαρτιού
- ετικέτας • Πολλαπλά barcode • Θερμική ετικέτα διαφόρων
διαστάσεων(στο μήκος) • Εύρεση ειδών με κωδικό • Διπλή
οθόνη dot matrix, για εύκολη προώθηση προϊόντων •
Δυνατότητα αναβάθμισης του Software online • Ενημέρωση
τιμών και δεδομένων σε πραγματικό χρόνο • Εκτύπωση σε
θερμική ετικέτα και θερμικό χαρτί • Εκτύπωση με
περιστροφή κατά 90° ή 270° • Υποστηρίζει εκπτωτική
περίοδο • Πολλαπλές ρυθμίσεις
Για πληροφορίες τηλ 99551223 ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ



Πλατφόρμα μεγάλης αντοχής για βιομηχανική χρήση • 4
steel load cells (IP 67) • Stainless steel junction box (IP
64) • CE έγκριση ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΖΥΓΙΣΗ
120x120x11 3000Kg/1Kg 1500Kg/500gr 150x150x11
3000Kg/1Kg 1500Kg/500gr ΡΑΜΠΑ 1,20 ΡΑΜΠΑ 1,50

ΤΥΡΟΤΡΙΦΤΕΣ



Ιταλικής κατασκευής

- Ισχύς ΚΙΝΗΤΗΡΑ 0,50 HP
- το Με ρελε ασφαλείας
- Διαστάσεις: 250x280x310 mm
- Διαστάσεις μπούκας: 65x110 mm
- Κατασκευασμένο ΜΕ πολυακουσμένα κανονισμούς Της Ε.Ε.
- Ιδανικός ΓΙΑ Super Market, Ντελικάτεςεν, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
- Ιδανικός ΓΙΑ σκληρά ΤΥΡΙΑ Περιλαμβάνει inox κύλινδρο

ΠΡΙΟΝΙΑ





Κόβει κατεψυγμένο κρέας ή ψάρι με αλλαγή της λεπίδας

- Με ρυθμιστή κοπής
- Η επιφάνεια κοπής είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι και το υπόλοιπο απο ανοδιωμένο αλουμίνιο και βαφή nitro
- Ιταλικό μοτέρ με βαθμό προστασίας IP65
- Κατασκευασμένο με τους κανονισμούς της Ε.Ε.
- Ιδανικό για κρεοπωλεία, ψαράδικα, εστιατόρια, καντίνες και βιομηχανίες κρέατος και ψαριού



- Κόβει κατεψυγμένο κρέας ή ψάρι με αλλαγή της λεπίδας
- Με ρυθμιστή κοπής
 - Η επιφάνεια κοπής είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι και το υπόλοιπο απο ανοδιωμένο αλουμίνιο και βαφή nitro
 - Ιταλικό μοτέρ με βαθμό προστασίας IP65
 - Κατασκευασμένο με τους κανονισμούς της Ε.Ε.
 - Ιδανικό για κρεπωλεία, ψαράδικα, εστιατόρια, καντίνες και βιομηχανίες κρέατος και ψαριού



Πριονοκορδέλα αλουμινίου βαμμένη 1HP/380V
SWEDLINGHAUS SEG1600VT

Πριονοκορδέλα βαμμένη από χυτό αλουμίνιο, εύκολα
αποσπώμενη λεπίδα και τροχαλία

Λάμα inox κοπής κατεψυγμένων και νωπών κρεάτων
και ψαριών

Πόρτα με μικροδιακόπτη, μπουτόν έκτακτης ανάγκης
stop, οδηγός λεπίδας, δισκίο αποβλήτων και κάλυμμα
στον κινητήρα

Επιτραπέζια και εύκολη λειτουργία

Ιδανική για κρεοπωλεία, ψαράδικα, εστιατόρια και
βιομηχανίες κρέατος και ψαριού

Ιταλικής κατασκευής

Ισχύς: 1hp/ 380V

Λάμα: 160cm

Πλάτος κοπής: 17,5cm

Διαστάσεις πάγκου: 38x38cm

Ύψος κοπής: 21cm

Διαστάσεις κορδέλας: 61,5x83x48cm

Βάρος: 32 kg

Πριόνι ΜΑΝΚΑ 1755



ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΣΑΛΑΤΕΣ



Στεγνωτήριο
Για σαλάτες
Ιδανικό για μαρούλια
25λιτρα /5,5Gallons

ΔΙΣΚΑΚΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ



Δισκάκια 

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΥΨΟΣ	ΧΡΩΜΑ
Δισκάκι ΡΜΜΑ	A3 (440x220mm)	2,6 cm	ΜΑΥΡΟ
Δισκάκι ΡΜΜΑ	A3 (440x220mm)	2,6 cm	ΚΟΚΚΙΝΟ
Δισκάκι ΡΜΜΑ	A3 (440x220mm)	2,6 cm	ΑΣΠΡΟ
Δισκάκι ΡΜΜΑ	A3 (440x220mm)	3,5 cm	ΜΑΥΡΟ
Δισκάκι ΡΜΜΑ	A3 (440x220mm)	5,0 cm	ΜΑΥΡΟ
Δισκάκι ΡΜΜΑ	A3 (440x220mm)	8,5 cm	ΜΑΥΡΟ
Δισκάκι ΡΜΜΑ	A4 (295x220mm)	2,6 cm	ΑΣΠΡΟ
Δισκάκι ΡΜΜΑ	A4 (295x220mm)	2,6 cm	ΜΑΥΡΟ
Δισκάκι ΡΜΜΑ	A4 (295x220mm)	3,5 cm	ΜΑΥΡΟ
Δισκάκι ΡΜΜΑ	A4 (295x220mm)	5,0 cm	ΜΑΥΡΟ
Δισκάκι ΡΜΜΑ	A4 (295x220mm)	8,5 cm	ΜΑΥΡΟ
Δισκάκι ΡΜΜΑ	A5 (440x290mm)	2,6 cm	ΚΟΚΚΙΝΟ
Δισκάκι ΡΜΜΑ	A5 (440x290mm)	2,6 cm	ΑΣΠΡΟ
Δισκάκι ΡΜΜΑ	A5 (440x290mm)	2,6 cm	ΜΑΥΡΟ
Δισκάκι ΡΜΜΑ	A5 (440x290mm)	3,5 cm	ΜΑΥΡΟ
Δισκάκι ΡΜΜΑ	A5 (440x290mm)	5,0 cm	ΜΑΥΡΟ
Δισκάκι ΡΜΜΑ	A5 (440x290mm)	8,5 cm	ΜΑΥΡΟ
Δισκάκι ΡΜΜΑ	A5 (440x290mm)	10 cm	ΜΑΥΡΟ
Δισκάκι ΡΜΜΑ	A5 (440x290mm)	10 cm	ΑΣΠΡΟ
Δισκάκι ΡΜΜΑ	A7 (360x220mm)	2,6 cm	ΜΑΥΡΟ
Δισκάκι ΡΜΜΑ	A7 (360x220mm)	2,6 cm	ΚΟΚΚΙΝΟ
Δισκάκι ΡΜΜΑ	A7 (360x220mm)	3,5 cm	ΜΑΥΡΟ
Δισκάκι ΡΜΜΑ	A7 (360x220mm)	5,0 cm	ΜΑΥΡΟ
Δισκάκι ΡΜΜΑ	A7 (360x220mm)	8,5 cm	ΜΑΥΡΟ




GRIGLIA GRID

Griglia Tray modulare per contenitori
Tray modular grids for containers


GRIGLIA MODULARE PER VASSOI
Modular grid for containers

05 01

COD: SECTGRTY D: 38,5 x 24,5 cm



Made of highly resistant plastic material, these kit trays can make your sale stand easy and fast to use. Thanks to their different shapes and colours these modular elements will make it possible for you to get a clean and attractive stand, making your products irresistible.



KIT
Kit

05 01

È possibile scegliere tra diversi kit composti da vassoi in PMMA di vari colori, altezze e dimensioni.
You can choose between different kits made of PMMA trays of various colours, heights and sizes.



N. B. : Per colori diversi da bianco e nero chiedere.
N. B.: You can ask for colours other than black and white.

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΕΣ



Μηχανή κειμα POLO TC32

Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι
Μπούκα - σαλίγκαρος – στεφάνι – σίτα –
μαχαίρι ανοξείδωτα

- Ισχυρός μειωτήρας λαδιού για καλύτερη απόδοση
- Λειτουργεί με γρανάζια από ατσάλι
- Αθόρυβη με Ιταλικό μοτέρ και Ιταλικό μειωτήρα
- Διαθέτει προστατευτικό στην υποδοχή του κρέατος
- Με λειτουργία όπισθεν
- Ιδανική για Κρεοπωλεία, Super market



Περίβλημα και ταψί INOX 18/8

- Σίτα και μαχαίρι αυτοακονιζόμενα ανοξείδωτα
- Μπούκα - σαλίγκαρο - στεφάνι ανοξείδωτα 18/8
- Διαθέτει ειδικό διακόπτη με όπισθεν
- Αθόρυβη με Ιταλικό μοτέρ και Ιταλικό μειωτήρα
- Βαριάς κατασκευής με στήριξη σε λαστιχένιες βάσεις
- Ενισχυμένος αθόρυβος κινητήρας 1400 στροφών
- Παραγωγή 600 κιλά την ώρα
- Προστατευτικό κάλυμμα κατά των ατυχημάτων
- Κατασκευασμένο με τους κανονισμούς της Ε.Ε.
- Ιδανική για Super market, Εστιατόρια & Κρεοπωλεία



Κρεατομηχανή
ΗFM -22 ΜΕ ΠΡΟΚΟΙΠΤΗ 220V / 69Hz / 1,50Hp (645x305x500mm)
ΜΕΓΑΜ ΕΜΠΟΡΙΚΙ LTD
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ&ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΕΣ-ΓΕΜΙΣΤΙΚΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΩΝ



Περιγραφή

Γεμιστικό για όλους τους τύπους λουκάνικου κάθετο, χειροκίνητο SS 7V

Κάθετη κατασκευή για χειροκίνητο γέμισμα, στιβαρό μηχανήμα, εύκολο στη χρήση. Αποτελεσματικό εργαλείο για τη γέμιση κάθε είδους λουκάνικου. Κύλινδρος από ανοξείδωτο ατσάλι, πιστόνι αλουμινίου εγκεκριμένο για τρόφιμα με ειδικό φινίρισμα, γρανάζια ακριβείας και ανθεκτικής κατασκευή εξαρτημάτων για ομαλή λειτουργία, μέγιστη απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής. Ιδανικό για κρεοπωλεία. Συνοδεύεται από 4 χωνιά σε διαφορετικά μεγέθη (10-20-30-35mm).

Χαρακτηριστικά

Εξοπλισμός

Χωρητικότητα Μηχανήματος 7l

Διαστάσεις Μηχανήματος 740x380x350mm

Βάρος Μηχανήματος 13.5kg

Διάμετρος Κυλίνδρου 140x460mm

Μοντέλα ίδιας σειράς Μηχανήματος SS-7V κάθετο, SS-7H



DYNAMIC

Περιγραφή

Γεμιστικό για λουκάνικα ηλεκτρικό, κάθετο
BK-15

Γεμιστικό για λουκάνικα με ρυθμιστή
ταχύτητας και κίνηση με πεντάλ.

Χωρητικότητα 15 λίτρα, ισχύς 0.6hp και
τροφοδοσία 220V/50Hz. Ιδανικό για
κρεοπωλεία και μονάδες επεξεργασίας
κρέατος.

Χαρακτηριστικά

Εξοπλισμός

Ισχύς Μηχανήματος 0,16Hp

Τροφοδοσία Μηχανήματος 220V/50Hz

Χωρητικότητα Μηχανήματος 15l

Διαστάσεις Μηχανήματος 420x320x77.5mm

Διάμετρος Κυλίνδρου 219x400mm

Λήψει

Νάυλον περιτύλιγματος τροφίμων



ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ



MEGAM EMPORIKI LTD

Ποδιές άσπρες

Ποδιές πλαστικές

Ποδιές μιας χρήσης

Φανέλες ασπρες

Παντελόνια και φανέλες

Μπότες πλαστικές

Για πληροφορίες τηλ

99551223 ANΤΡΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ



Πετροκαρβουνα για Μηχανή του γκάζιου



Σνιτσελομηχανές



Από ανοξείδωτο ατσάλι, με 74 λεπίδες σε 24 σειρές.

- Μεγάλη ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΕ Πάχος Κοπής
 - Παράγει 1200 τεμάχια ΤΗΝ ώρα
 - Εύκολη ΣΤΟΝ καθαρισμό (Τα μαχαίρια πλένονται και σε πλυντήριο πιάτων)
 - Βάρος 35 κιλά
 - Κερδίστε 40% στο χρόνο μαγειρέματος λόγω της Επεξεργασίας
 - ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ / Ισχύς: 0,18 Kw / 230V
 - Διαστάσεις: 250x210x350mm
 - Κατασκευασμένο με τους κανονισμούς της Ε.Ε
- Για περισσότερες πληροφορίες 99551234



180 λεπίδες που εξασφαλίζουν την τρυφεροποίηση του κρέατος χωρίς να καταστρέφεται

- Με ανοξείδωτα μαχαίρια
 - Κατασκευασμένη από ειδικό κράμα αλουμινίου
 - Διαστάσεις 440x218x463
 - Τροφοδοσία / Ισχύς: 0,15 Kw / 220V
 - Μετάδοση κίνησης με γρανάτζι
 - Πολύ εύκολη στον καθαρισμό
 - Κατασκευασμένο με τους κανονισμούς της Ε.Ε.
- για πληροφορίες 99551234